

СОГЛАСОВАНО

Зам.Председателя Самарской областной организации ВОС - регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового

Красного знамени общество слепых»

И.А. Грудина.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СТПТ»

В.В. Пасынкова

«27» декабря 2019г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» (ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий»)

1.2. Адрес объекта:

Корпус № 2 - 443028, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3, д. 46;

1.3. Сведения о размещении объекта:

Корпус № 2 - Отдельно стоящее здание - 3 этажа, \_\_\_\_\_ 1500,70 \_\_\_\_\_ кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ да, \_\_\_\_\_ 4302 \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания \_1976г\_, последнего капитального ремонта: Капитальный ремонт крыши 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_ не предусмотрен \_\_, капитального \_\_\_ не предусмотрен \_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» (ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443114, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 321.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) \_\_\_\_\_ оперативное управление \_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_ государственная \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) \_\_\_\_\_ региональная \_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16 Тел/Факс: 332-04-59

Адрес электронной почты: main@samara.edu.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

\_\_\_\_\_ образование \_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);
- организация общественного питания обучающихся;
- медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте Техникума, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) \_\_\_\_\_ на объекте \_\_\_\_\_

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые  
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на  
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями  
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_ 250 чел. \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_



**Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Корпус № 2 -25,3 км. Общественный транспорт 21м, 1, 1к, 410 маршрут

**Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Корпус № 2

расстояние до объекта ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий» от остановки городского транспорта «СТПУ-50»

-115 м.

время движения (пешком) 2 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Перекрестки: светофор.

Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здание

Перепады высоты на пути:

Имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.

Обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**Организация доступности объекта для инвалидов – формаобслуживания\***

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДЧ-И                                                          |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- Вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- Вариант «ДУ» - доступно условно
- Вариант «ВНД» - временно не доступно.

## Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий<br>инвалидов** |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | <u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u><br><u>ДУ-И(К)</u>                                     |
| 2         | Вход (входы) в здание                                           | <u>ДП-И(Г,У)</u><br><u>ДЧ-И (С,О)</u><br><u>ДУ-И(К),</u>                          |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути<br>эвакуации)   | <u>ДП-И(Г,С, У),ДУ-( О,К)</u>                                                     |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | <u>ДП-И(Г,С, У),</u><br><u>ДУ-(К, О,)</u>                                         |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                               | <u>ВНД (К, О)</u><br><u>ДУ(С),ДП-И(Г,У)</u>                                       |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                      | <u>ДУ-И(О,К,Г,У)</u><br><u>ВДН-И(С)</u>                                           |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | <u>ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)</u><br><u>ДУ-И(К,С)</u>                                       |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## Управленческое решение

### Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (видработы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Оборудование установка над пандусом защитного козырька, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения.                                                                                                                                                      |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей                                                                                                                                                                                     |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт . Установка опорных поручней. Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания. Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рельефных символов номера этажа у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей                      |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий, Установка опорных поручней у унитаза и раковины<br>Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски<br>Замена унитаза на специальный высотой 50см<br>Установка крючков для костылей<br>Установка опорных поручней у унитаза и раковины<br>Установка кнопки аварийного вызова<br>Дублирование выпуклыми |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений<br>Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Ремонт текущий Установка указателей движения                                                                                                                             |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м<br><br>с установкой знаков «Инвалид»                                                        |
| 8. | Все зоны и участки                                | Ремонт текущий                                                                                                                                                           |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ - 2018-2021 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **полная доступность основных структурных элементов объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

1) Собственника ОСИ – Министерства образования и науки Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



**АНКЕТА №1**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» (ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий»)

Наши адреса:

**Корпус № 2** - 443028, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3, д. 46;

Телефон: 957-12-83

e-mail: [poo\\_stpt.su@samara.edu.ru](mailto:poo_stpt.su@samara.edu.ru)

сайт: [www.stpt-samara.ru](http://www.stpt-samara.ru)

Сведения о размещении объекта:

Характеристика зданий:

Корпус № 2 - Отдельно стоящее здание - 3 этажа

Объем предоставляемых услуг:

Корпус № 2-204 чел., вместимость 250 чел.

Год постройки здания:

Корпус № 2 - 4 этажа 1976 год.

Капитальный ремонт крыши

Корпус № 2 - 4 этажа 2012 год.

Текущий косметический ремонт произведен

Корпус № 2

в 2009, 2012, году.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – не предусмотрен

капитального – не предусмотрен

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

Директор ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий» – Пасынкова Виктория Владимировна – 8(846)956-77-16

Контактные лица – Заместитель директора по СПР, Полетаева Т.В., 8(846) 9567648, заместитель директора по УР, Миронова С.Н. телефон 8(846)956- 29-11, заместитель директора по УПР, Гагарин А.В. телефон 8(846)9567716.

Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»

краткое наименование: ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий»,  
ГБПОУ «СТПТ»

Юридический адрес учреждения:

443114, РФ, Самарская область, г.Самара, пр. Кирова , д.321

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Корпус № 2 - Отдельно стоящее здание – 3этажа  
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):  
государственная

Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки Самарской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16 Тел/Факс: 332-04-59

Адрес электронной почты: main@samara.edu.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг:

реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена),

программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),

дополнительных общеразвивающих программ,

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);

организация общественного питания обучающихся;

медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте Техникума, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые  
трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 250 чел.

Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да



## 2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Корпус № 2 - 25,3 км. Общественный транспорт 21м,1, 1к,410 маршрут

### Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Корпус № 2

расстояние до объекта ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий» от остановки городского транспорта «стпу-50» - 115 м.

время движения (пешком) 2 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Перекрестки:

светофор.

Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здание

Перепады высоты на пути:

Имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.

Обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

## Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)         | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН                  | ДЧ-И                                                                   |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                   |                                                                        |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках            | ДУ                                                                     |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного<br>аппарата | ДУ                                                                     |
| 4        | с нарушениями зрения                           | ДУ                                                                     |
| 5        | с нарушениями слуха                            | А                                                                      |
| 6        | с нарушениями умственного развития             | ДУ                                                                     |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- Вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- Вариант «ДУ» - доступно условно
- Вариант «ВНД» - временно не доступно.

## Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u><br><u>ДУ-И(К)</u>                         |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | <u>ДП-И(Г,У)</u><br><u>ДЧ-И(С,О)</u><br><u>ДУ-И(К),</u>               |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <u>ДП-И(Г,С, У),ДУ-(О,К)</u>                                          |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <u>ДП-И(Г,С, У),</u><br><u>ДУ-(К, О,)</u>                             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <u>ВНД (К, О)</u><br><u>ДУ(С),ДП-И(Г,У)</u>                           |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <u>ДУ-И(О,К,Г,У)</u><br><u>ВДН-И(С)</u>                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <u>ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)</u><br><u>ДУ-И(К,С)</u>                           |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 3. Управленческое решение

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (видработы)* |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|



|   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Оборудование установка над пандусом защитного козырька, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец.оборудования для людей с недостатком зрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт текущий, установка звуковых маячков<br>у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)    | Ремонт . Установка опорных поручней. Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания. Установка электронных информационных табло.<br>Установ<br>ка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей.<br>Установка рельефных символов номера этажа у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий,<br>Установка опорных поручней у унитаза и раковины<br>Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски<br>Замена унитаза на специальный высотой 50см<br>Установка крючков для костылей<br>Установка опорных поручней у унитаза и раковины<br>Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений<br>Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосой от входа к унитазу |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий Установка указателей движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                   |                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м<br><br>сустановкой знаков «Инвалид» |
| 8. | Все зоны и участки                                | Ремонт текущий                                                                                                   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ - 2018-2021 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **полная доступность основных структурных элементов объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

1) Собственника ОСИ – Министерства образования и науки Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(*наименование сайта, портала*)